

2013年四川省合同調査旅行の植物リスト

学名	分類(旧分類)	メモ
<b>6月28日 午前 西昌(シーチャン)/チョンハイ湖 標高 1600m</b>		
Trapa sp.	ヒシ科ヒシ属	湖面
<b>6月28日 夕方 バイバイディン村 標高 2550m</b>		
Fagopyrum tataricum	タデ科ソバ属	ダツタンソバ
Pedicularis limprichtiana	ゴマノハグサ科シオガマギク属	低茎、花淡紅色
<b>6月29日 午前 螺髻山(ルオジーシャン)/バイバイディンの上部 標高 3000~3400m</b>		
Silene muliensis	ナデシコ科マンテマ属	高茎、花小
Impatiens arguta	ツリフネソウ科ツリフネソウ属	花大・淡紅色
Stellaria aff. dichotoma	ナデシコ科ハコベ属	花弁中裂
Stellaria aff. dichotoma	ナデシコ科ハコベ属	花弁深裂
Gentiana panthaica	リンドウ科リンドウ属	花冠の副裂片糸裂
<b>6月29日 午後 螺髻山/アーンズツァウタ周辺 標高 3500~3600m</b>		
Rhododendron souliei	ツツジ科ツツジ属シャクナゲ類	花淡紅色
Roscoea tibetica	ショウガ科ロスコエア属	花淡色
Cotoneaster microphyllus	バラ科コトネアスター属	匍匐性小低木
Campanula aristata	キキョウ科ホタルブクロ属	花小・萼細長
Corydalis humicola	ケマンソウ科キケマン属	花淡紅色・距長
Erigeron patentisquamus	キク科アズマギク属	高茎、舌状花淡紅色・短
Parnassia delavayi	ウメバチソウ科ウメバチソウ属	花弁基部に緑色筋斑
Incarvillea grandiflora	ノウゼンカズラ科インカルヴィレア	花大・ピンク、葉橢円形
Primula blinii	サクラソウ科サクラソウ属	葉にくしの歯状鋸齒
Spiraea japonica var. ovalifolia	バラ科シモツケ属	シモツケに近縁
Arenaria trichophora	ナデシコ科ミノツヅリ属	花弁先細裂
<b>6月30日 午前 螺髻山/アーンズツァウタの上部 標高 3700~3800m</b>		
Rhododendron souliei	ツツジ科ツツジ属シャクナゲ類	花淡紅色
Rhododendron souliei	ツツジ科ツツジ属シャクナゲ類	花白色
Rheum acuminatum	タデ科ダイオウ属	果実紅色、葉先突出
Tiarella polyphylla	ユキノシタ科ズダヤクシュ属	ズダヤクシュ
Leontopodium haplophyllodes	キク科ウスユキソウ属	葉の基部苞茎
Allium wallichii	ユリ科ネギ属	花紅紫色
Geranium refractoides	フウロソウ科フウロソウ属	花弁淡紅色・反転
Berberis yunnanensis	メギ科メギ属	花数個束生、葉橢円形

6月30日 昼から夕方 螺髻山／駱駝峰(ロトフォン)キャンプへ 標高 3900～3950m		
<i>Sorbus vilmorinii</i>	バラ科ナナカマド属	花白色、葉軸に狭い翼
<i>Corydalis feddeana</i>	ケマンソウ科キケマン属	葉2回掌状分裂、花黄色
<i>Bistorta vivipara</i>	タデ科イブキトラノオ属	ムカゴトラノオ
<i>Meconopsis luojiensis</i> (未発表新種)	ケシ科メコノプシス属	花淡紫色、鐘形
<i>Meconopsis aff. integrifolia</i>	ケシ科メコノプシス属	花淡黄色、無花柱
<i>Rhododendron telmateium</i>	ツツジ科ツツジ属シャクナゲ類	矮性低木、花紅色
<i>Rhododendron atrovinosa</i> (未発表新種)	ケシ科メコノプシス属	花暗紅色
<i>Paraquilegia microphylla</i>	キンポウゲ科パラキレギア属	花淡紫色、岩に着生
7月1日 午前 螺髻山／駱駝峰から干海子(カンハイツ)へ 標高 3950～3900m		
<i>Rhododendron atrovinosa</i> (未発表新種)	ケシ科メコノプシス属	花暗紅色
<i>Meconopsis luojiensis</i> (未発表新種)	ケシ科メコノプシス属	花淡紫色、鐘形
7月2日 午前 螺髻山／干海子から下る 標高 3750～3900m		
<i>Rhododendron atrovinosa</i> (未発表新種)	ケシ科メコノプシス属	花暗紅色
7月2日 昼ごろ 螺髻山／バイバイディンの上 標高 3050～3000m		
<i>Pedicularis smithiana</i>	ゴマノハグサ科シオガマガク属	下唇黄色、上唇紅紫色
<i>Arisaema erubescens</i>	サトイモ科テンナンショウ属	葉掌状細裂
<i>Hydrangea sungpanensis</i>	アジサイ科アジサイ属	花序周囲の飾り花紅色
7月4日 午後 冶勒(ヤレ)自然保護区／キャンプ地周辺 標高 2800m		
<i>Oreorchis fargesii</i>	ラン科コケイラン属	唇弁白色・紅色斑点
<i>Iris wilsonii</i>	アヤメ科アヤメ属	花黄色
<i>Juncus kingii</i>	イグサ科イグサ属	高さ20～30cm
<i>Meconopsis (Cathcartia) chelidonifolia</i>	ケシ科メコノプシス属	花黄色
<i>Meconopsis wilsonii</i> subsp. <i>wilsonii</i>	ケシ科メコノプシス属	高茎、花淡藤色
<i>Pedicularis rex</i> subsp. <i>lipskyana</i>	ゴマノハグサ科シオガマガク属	葉輪生、花紅色
7月5日 午後 冶勒自然保護区／キャンプ地周辺 標高 2800m		
<i>Hydrangea heteromalla</i>	アジサイ科アジサイ属	飾り花白色
<i>Meconopsis wilsonii</i> subsp. <i>wilsonii</i>	ケシ科メコノプシス属	高茎、花淡藤色
<i>Primula kialensis</i>	サクラソウ科サクラソウ属	矮小、岩壁に着生
<i>Meconopsis (Cathcartia) chelidonifolia</i>	ケシ科メコノプシス属	花黄色
7月6日 終日 冶勒自然保護区／キャンプ地から鉾山の中腹まで往復 標高 2900～3300m		
<i>Meconopsis wilsonii</i> subsp. <i>wilsonii</i>	ケシ科メコノプシス属	高茎、花淡藤色
<i>Rosa moyesii</i>	バラ科バラ属	高さ2～4mの低木、花紅色
<i>Cirsium eriophoroides</i>	キク科アザミ属	綿毛に包まれた巨大頭花

<i>Meconopsis</i> ( <i>Cathcartia</i> ) <i>chelidonifolia</i>	ケシ科メコノプシス属	花黄色
<i>Deutzia purpurascens</i>	アジサイ科ウツギ属	花弁白色、外側淡紅色
<i>Actinidia</i> sp.	マタタビ科マタタビ属	サルナシに近い
<i>Pedicularis superba</i>	ゴマノハグサ科シオガマギク属	「マリリンモンロー」
<i>Aquilegia ecalcarata</i> f. <i>semicalcarata</i>	キンポウゲ科オダマキ属	距ごく短い
<i>Fragaria moupinensis</i>	バラ科オランダイチゴ属	花と果実
<i>Hemiphragma heterophyllum</i>	ゴマノハグサ科ヘミフラグマ属	つる性、匍匐
<i>Epilobium sikkimense</i>	アカバナ科アカバナ属	花大、淡紅色
<i>Rosa</i> sp.	バラ科バラ属	花後、花5弁、花柄赤色
<i>Rhodiola yunnanensis</i>	ベンケイソウ科イワベンケイ属	葉3輪生
<i>Senecio pteridophyllum</i>	キク科キオン属	葉は羽状に細裂
<i>Platanthera finetiana</i>	ラン科ツレサギゾウ属	ツレサギソウに近い
<i>Aster veitchianus</i>	キク科シオン属	葉の基部半抱茎
<i>Ligularia fischeri</i>	キク科メタカラコウ属	オタカラコウ
<b>7月7日 午前 冶勒自然保護区 標高 2900~3200m</b>		
<i>Meconopsis wilsonii</i> subsp. <i>wilsonii</i>	ケシ科メコノプシス属	高茎、花淡藤色
<i>Persicaria</i> sp.	タデ科イヌタデ属	ミゾソバに近い
<b>7月13日 午前 折多山(ゼードーシャン) 標高 4150m</b>		
<i>Meconopsis henrici</i>	ケシ科メコノプシス属	花糸は幅広い
<b>7月13日 午後 塔公(タンゴン)の北の道端 標高 3800m</b>		
<i>Scutellaria hypericifolia</i>	シソ科タツナミソウ属	花淡紫色、葉楕円形
<i>Trigonotis delicatula</i>	ムラサキ科キュウリグサ属	匍散株と直立株
<i>Hedysarum chinense</i>	マメ科イワオウギ属	花淡紫色
<i>Ajuga ovalifolia</i> var. <i>calantha</i>	シソ科キランソウ属	無茎、花濃紫色
<i>Aster souliei</i>	キク科シオン属	舌状花淡紅色
<i>Tibetia tongolensis</i>	マメ科ティベティア属	花淡黄色、舟弁極小
<b>7月14日 午前 巴朗山(バーランシャン)の東側 標高 4300m</b>		
<i>Meconopsis balangensis</i>	ケシ科メコノプシス属	内側の花糸は膨れる
<i>Corydalis pseudobarbisejala</i>	ケマンソウ科キケマン属	花青色、大、美麗
<i>Corydalis dajingensis</i>	ケマンソウ科キケマン属	低茎、長花柄、花淡紫色
<i>Pedicularis przewalskii</i> var. <i>crispata</i>	ゴマノハグサ科シオガマギク属	花白色・上唇紫紅色
<b>7月14日 午後 巴朗山の西側 標高 4250m</b>		
<i>Meconopsis</i> aff. <i>lepida</i>	ケシ科メコノプシス属	花紫色、総状に数花
<b>7月15日 午前 小金(シャオジン)の北の道端 標高 3200m</b>		

<i>Pedicularis spicata</i>	ゴマノハグサ科シオガマギク属	花淡紅色、穂状に密集
<b>7月15日 正午ごろ 夢筆山(ムーピーシャン) 標高 4000m</b>		
<i>Oxytropis yunnanensis</i>	マメ科オヤマノエンドウ属	花紫色、舟弁先に突起
<b>7月16日 午前 馬児康(マルカン)の北東 標高 3400m</b>		
<i>Sorbaria arborea</i>	バラ科ニワナナカマド属	ニワナナカマド
<i>Adenophora aurita</i>	キキョウ科ツリガネニンジン属	葉は狭披針形
<i>Clematis tangutica</i>	キンポウゲ科センニンソウ属	花は淡黄色、鐘形
<i>Leontopodium dedekensii</i>	キク科ウスユキソウ属	花序は分枝
<b>7月16日 正午ごろ 羊拱山(ヤンゴンシャン) 標高 4200m</b>		
<i>Meconopsis barbisetata</i>	ケシ科メコノプシス属	花糸は濃紫色で細い
<b>7月17日 午前 夢筆山の南の道端 標高 2700m</b>		
<i>Arctium lappa</i>	キク科ゴボウ属	ゴボウ
<i>Buddleja davidii</i>	フジウツギ科フジウツギ属	淡紅紫色のブッドレア
<b>7月17日 午後 巴朗山の東側 標高 4300m</b>		
<i>Meconopsis balangensis</i>	ケシ科メコノプシス属	内側の花糸は膨れる
<i>Corydalis dajingensis</i>	ケマンソウ科キケマン属	低茎、長花柄、花淡紫色
<i>Corydalis trachycarpa</i>	ケマンソウ科キケマン属	花は先だけ濃紫色、距長
<i>Pedicularis davidii</i>	ゴマノハグサ科シオガマギク属	花紅色、穂状に密集
<i>Primula yargongensis</i>	サクラソウ科サクラソウ属	花淡紅色、群生
<i>Aster souliei</i>	キク科シオン属	舌状花は淡紅色
<b>7月17日 午後から夕方 巴朗山の西側 標高 4250m</b>		
<i>Meconopsis balangensis</i>	ケシ科メコノプシス属	内側の花糸は膨れる
<i>Meconopsis punicea</i>	ケシ科メコノプシス属	花紅色
<i>Meconopsis aff. lepida</i>	ケシ科メコノプシス属	花紫色、総状に数花
<i>Corydalis pseudocristata</i>	ケマンソウ科キケマン属	花淡黄色・大・美麗
<b>7月18日 午前 夾金山(ジアジンシャン)の東側 標高 4000m</b>		
<i>Meconopsis balangensis var. atrata</i>	ケシ科メコノプシス属	花は暗紅色
<b>7月18日 午後 夾金山の西側 標高 3950m</b>		
<i>Meconopsis aff. lepida</i>	ケシ科メコノプシス属	花紫色、総状に数花
<b>7月19日 午後 折多山 標高 4150m</b>		
<i>Meconopsis henrici</i>	ケシ科メコノプシス属	花糸は幅広い